

ការពិត

ការយល់ដឹងអំពី
ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល
អូស្ត្រាលី

ការស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលមេរោគ HIV

(វិរុសបង្កឱ្យកើតជំងឺអេដស៍)

អ្នកត្រូវការវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលមេរោគ HIV ម្នាក់ដើម្បីជួយអ្នកគ្រប់គ្រង និង ព្យាបាលមេរោគ HIV របស់អ្នក។ មានតែវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានទទួលការ បណ្តុះបណ្តាលពិសេសប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចធ្វើកិច្ចការនេះបាន។ ប្រសិនបើ វេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានធ្វើតេស្ត និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអ្នក មិនមែនជាវេជ្ជបណ្ឌិត ព្យាបាលមេរោគ HIV ទេនោះ អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានការ បណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព្យាបាលមេរោគ HIV។ អ្នកនៅតែអាចទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិត របស់អ្នកសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៀត ប្រសិនបើអ្នកចង់។ វេជ្ជបណ្ឌិត ព្យាបាលមេរោគ HIV ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការគ្រប់គ្រង និងព្យាបាល មេរោគ HIV ហើយជាវេជ្ជបណ្ឌិតតែមួយគត់ដែលអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាការ ព្យាបាលមេរោគ HIV។ **អ្នក** មានសិទ្ធិជ្រើសរើសវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសព្យាបាល មេរោគ HIV របស់អ្នក។

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសព្យាបាលមេរោគ HIV អាចជា៖

- អ្នកឯកទេសជំងឺឆ្លងនៅមន្ទីរពេទ្យ
- វេជ្ជបណ្ឌិតនៅគ្លីនិកសុខភាពផ្លូវភេទ
- វេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលរោគទូទៅ (GPs) ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងការព្យាបាល និងការគ្រប់គ្រងមេរោគ HIV ជាទូទៅគេហៅពួកគាត់ថា វេជ្ជបណ្ឌិតចេញវេជ្ជបញ្ជា S100

តួនាទីរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលមេរោគ HIV របស់អ្នក

វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីគ្រប់គ្រង និងព្យាបាលមេរោគ HIV របស់អ្នក និងរក្សាអ្នកឱ្យមានសុខភាពល្អ។

ការទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលមេរោគ HIV ជាលើកដំបូងរបស់អ្នក

នៅក្នុងការទៅជួបលើកដំបូងរបស់អ្នក វេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលមេរោគ HIV របស់អ្នកនឹង៖

- ធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធភាពសុំរបស់អ្នក (ការរាប់ចំនួនកោសិកា CD4)
- ពិនិត្យសុខភាពទូទៅរបស់អ្នក
- ធ្វើតេស្តឈាមលើចំនួនវីរុស
- ពិនិត្យមើលភាពធន់នឹងការព្យាបាល។

ពួកគេក៏នឹងនិយាយជាមួយអ្នកអំពីសុខភាពទូទៅរបស់អ្នក ស្ថានភាពសុខភាពផ្សេងទៀត និងការគាំទ្រណាមួយដែលអាចជួយអ្នក ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថ្មីរបស់អ្នកផងដែរ។

ការចេញវេជ្ជបញ្ជាឱសថរបស់អ្នក

នេះត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមការព្យាបាល ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បន្ទាប់ពីបានទទួលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមេរោគ HIV រួច។ នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលមានចំនួនកោសិកា CD4 ទាប អ្នកដែលមានស្ថានភាពសុខភាពផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងមេរោគ HIV និងអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះ។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងពិភាក្សាអំពីការព្យាបាលជាមួយអ្នកដើម្បីរកមើលថាតើឱសថមួយណា ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

តាមដានសុខភាពរបស់អ្នក

វេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលមេរោគ HIV របស់អ្នក នឹងពិនិត្យសុខភាពរបស់អ្នកដោយការធ្វើតេស្តឈាមទៀងទាត់។ សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ថាតើអ្នកត្រូវការជួបពួកគេញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ។ ដំបូងអ្នកប្រហែលជាទៅជួបពួកគាត់ញឹកញាប់ ប៉ុន្តែនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយទៅតាមពេលវេលា (រៀងរាល់ 3-ខែ 6ខែ ឬប្រចាំឆ្នាំ)។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល ប័ណ្ណការពិតស្តីពីការតាមដានសុខភាពរបស់អ្នក។

ការជ្រើសរើសវេជ្ជបណ្ឌិតដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលអ្នកអាចនិយាយជាមួយ និងជឿទុកចិត្តបាន និងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយក្រុមថែទាំសុខភាពមេរោគ HIV របស់អ្នក។ ក្រុមថែទាំសុខភាពមេរោគ HIV របស់អ្នក អាចរួមមានវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលមេរោគ HIV, គិលានុបដ្ឋាក HIV, peer navigator (អ្នកលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នា) អ្នកចិត្តសាស្ត្រ បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ និងបុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្សេងទៀត។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរវេជ្ជបណ្ឌិតបាន។ អ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្តូររវាងមន្ទីរពេទ្យ គ្លីនិកសុខភាពផ្លូវភេទ និងគ្លីនិក GP ឬស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងគ្លីនិកទាំងនេះបាន។ វាជាជម្រើសរបស់អ្នកទេ។

អ្នកខ្លះមានវេជ្ជបណ្ឌិតពីរនាក់ វេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលមេរោគ HIV និង GP សម្រាប់សុខភាពទូទៅ។ អ្នកផ្សេងទៀតមាន GP ចេញវេជ្ជបញ្ជា S100 ដែលពួកគេទៅជួបសម្រាប់ពិនិត្យមេរោគ HIV ក៏ដូចជាសុខភាពទូទៅរបស់ពួកគេផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្រៅទីក្រុងមែលប៊ែន អ្នកប្រហែលជាមានជម្រើសតិចជាងអំពីការថែទាំមេរោគ HIV នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចព្រួយបារម្ភអំពីរឿងសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ Living Positive Victoria Peer Navigator (រស់នៅប្រកបដោយវិជ្ជមានក្នុងរដ្ឋវិចចូរឡើ) អ្នកលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នា) អាចជួយអ្នកស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលសមស្របសម្រាប់អ្នក។

អ្វីដែលត្រូវប្រាប់ក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក

- អារម្មណ៍ដែលអ្នកកំពុងមាន
- ឱសថផ្សេងទៀតដែលអ្នកកំពុងប្រើ (រួមទាំងឱសថដែលមិនមានវេជ្ជបញ្ជា និងថ្នាំបំប៉ននានា)
- អ្វីដែលអ្នកបរិភោគ និងផឹក កាហ្វេអ៊ីន និងគ្រឿងស្រវឹង ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងថ្នាំជក់
- ការផ្លាស់ប្តូរ ឬកង្វល់ណាមួយ ផលប៉ះពាល់ លំនាំនៃការគេង អារម្មណ៍

អ្វីដែលត្រូវសួរក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក

- តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមការព្យាបាលមេរោគ HIV ឬទេ (ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានចាប់ផ្តើម)?
- តើខ្ញុំគួររកមើលផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?
- តើអ្វីជាចំនួនវីរុសរបស់ខ្ញុំ (បរិមាណវីរុសក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំ)?
- តើការរាប់ចំនួនកោសិកា CD4 របស់ខ្ញុំជាអ្វី (មុខងារប្រព័ន្ធភាពសុខាភិបាល)?
- តើការព្យាបាលរបស់ខ្ញុំដំណើរការទេ? តើខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្តូរអ្វីទេ?
- តើមានអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងលេប ឬប្រើ អាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងការព្យាបាលរបស់ខ្ញុំទេ?
- តើខ្ញុំអាចកែលម្អសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ជំនួយលើការធ្វើដំណើរ

Victorian Patient Transport Assistance Scheme (VPTAS) ជួយក្នុងការធ្វើដំណើរ និងថ្លៃស្នាក់នៅ។ គ្រោងការណ៍នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងជនបទរដ្ឋវិចចូរឡេ ដែលត្រូវការធ្វើដំណើរលើសពី 100 គីឡូម៉ែត្រតែទៅ ឬមក ឬជាមធ្យម 500 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីទទួលសេវាកម្មឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ ឬការព្យាបាលធ្មេញឯកទេសដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត។

ក្រុមគាំទ្រខ្លួនសហគមន៍សុ Thorne Harbour មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនអាចអញ្ជើញ ទៅជួបតាមការណាត់របស់ពេទ្យ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលកូដ QR នៅចុងបញ្ចប់។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

